

## 台灣常見犬種利潤及基因虐待問題一覽

犬種	不當繁殖易引發的遺傳性疾病	母犬繁殖平均 每胎生產數	幼犬平均每隻市價		
			2006年調查	2014年調查	
黃金獵犬	· 髖關節發育不良症 · 進行性視網膜萎縮 · 神經性疾病—水腦	· 白內障 · 先天性心臟病 · 皮膚疾病—異位性皮膚炎	6~10 隻	2~5 萬	8 千~1.6 萬
拉不拉多	· 髖關節發育不良症 · 進行性視網膜萎縮 · 發育不良症	· 白內障 · 先天性心臟病 · 皮膚疾病—異位性皮膚炎	6~10 隻	1~3 萬	已極少業者 販賣
紅貴賓	· 先天性膝蓋骨異位 · 癲癇 · 神經性疾病—小腦發育不良症 · 皮膚疾病—外耳炎	· 股骨頭缺血性壞死 · 先天性心臟病 · 內分泌疾病	2~4 隻	3~5 萬	5 千~1.7 萬
哈士奇犬	· 髖關節發育不良症 · 青光眼 · 遺傳性視網膜失調 · 皮膚疾病—圓盤型狼瘡	· 白內障 · 進行性視網膜萎縮 · 神經性疾病	4~6 隻	2~3 萬	1~1.3 萬
臘腸狗	· 先天性膝蓋骨異位 · 白內障 · 進行性視網膜萎縮 · 神經性疾病—小腦發育不良症 · 皮膚疾病	· 股骨頭缺血性壞死 · 癲癇 · 內分泌疾病	5~6 隻	2~5 萬	5 千~1.5 萬
米格魯犬	· 過敏體質 · 神經性疾病—小腦退化 · 皮膚疾病—異位性皮膚炎	· 先天性心臟病	4~6 隻	1~1.5 萬	5 千~1.6 萬
柯基犬	· 髖關節發育不良症 · 進行性視網膜退化 · 癲癇 · 退化性脊髓神經病變(好發於潘布魯克種柯基)	· 白內障 · 癌症與自體免疫疾病	4~6 隻	2~3 萬	1~2 萬
馬爾濟思犬	· 先天性膝蓋骨異位 · 先天性心臟病 · 水腦	· 股骨頭缺血性壞死 · 神經性疾病—水腦	2~4 隻	2~3 萬	4 千~3 萬
博美	· 先天性膝蓋骨異位 · 先天性心臟病	· 股骨頭缺血性壞死 · 神經性疾病—水腦	2~4 隻	1~3 萬	6 千~3 萬
西施犬	· 乾眼症 · 腎臟泌尿道疾病	· 先天性膝蓋骨異位	2~4 隻	1~1.5 萬	5~6 千
雪納瑞犬	· 泌尿道結石 · 皮膚疾病—異位性皮膚炎	· 先天性心臟病	2~4 隻	1~1.5 萬	5~8 千
吉娃娃犬	· 水腦 · 毛囊蟲症	· 先天性膝蓋骨異位	1~3 隻	1.5~2 萬	4~7 千
伯恩山犬	· 髖關節發育不良症	· 神經性疾病—小腦退化	6~8 隻	5~10 萬	2~3 萬
喜樂蒂牧羊犬	· 髖關節發育不良症 · 癲癇 · 皮膚疾病—圓盤型狼瘡	· 白內障 · 神經性疾病	5~6 隻	1.5 萬~2 萬	6 千~3 萬
法國鬥牛犬	· 眼疾病—青光眼、幼年白內障、角膜潰瘍、櫻桃眼 · 呼吸道疾病—氣喘 呼吸不順 · 皮膚疾病—敏感皮膚 · 無法自行交配與生產因為幼犬的頭顱過大	· 髖關節發育不良症	1~3 隻	1.8~2.5 萬	1.6~3 萬
比熊犬	· 睫毛倒插		1~3 隻	1~3 萬	1.5~3 萬

※種犬之繁殖飼養成本，視業者對動物的照顧及重視動物福利的程度而定，可大可小。

- 母狗每年發情 2 次，配種完，懷孕期約 2 個月，哺乳期約 1 個月。如果業者將本求利，盡量利用，一年配 2 次，一般利用到 6 歲左右，約可生育 10~12 次。所謂血統通常多著重種公，母犬指管生育，只是小狗「生產機」(puppy mill)。

整理：台灣動物社會研究會、犬髖關節狗友會/2014.7.4 修