

四種鯊魚基本資料

整理：社團法人台灣動物社會研究會/2017.01.06

中文名	鯨鯨（鯨鯊）
學名	<i>Rhincodon typus</i>
英文名	Whale shark
身長、體重	是目前世界上體型最大的鯊魚，平均身長估計為 9.7 公尺，重量為 9 公噸。現有紀錄最大母鯨鯊出現在台灣，為約 17 公尺長，42 公噸重。
分布	生活在熱帶和溫帶海域中，大約分布在北緯 30 至南緯 35 度間，但也有出現在北緯 40 度的紀錄過。
特性	濾食性動物，主要濾食小型動植物，如浮游生物等。

出處：Compagno 2001; Hsu et al. 2012

種類	噬人鯊（大白鯊）
學名	<i>Carcharodon carcharias</i>
英文名	Great white shark
身長、體重	約 6 公尺，也曾經發現長到 760 公分以上。不同的大白鯊族群，達成熟時可能有不同的身長。
分布	分布於各熱帶、亞熱帶和溫帶海區。
特性	母鯊約在 12-14 歲性成熟。大白鯊一胎約可生 2-14 隻，妊娠期可能超過 12 個月。母鯊每次生育可能需間隔 2-3 年。 大白鯊以多種魚類為食，偶爾也會吃水鳥或企鵝。大白鯊是海洋哺乳類動物最主要的天敵，特別是鰭腳類動物(例如海豹、海獅、海象)。

出處：<http://www.iucnredlist.org/details/3855/0> & Compagno,2001

種類	象鯨（姥鯊）
學名	<i>Cetorhinus maximus</i>
英文名	Basking shark
身長、體重	已知大型 <u>鯊魚</u> 之一，僅次於 <u>鯨鯊</u> 。一般的姥鯊都有 6 米長，部份超過 8 米長。世界最大標本總長 12.27 公尺，重 19 噸。
分布	分布在全世界的溫帶海洋，偶而也會跑到副熱帶甚至熱帶海域，台灣的宜蘭、台東、屏東都有捕獲的紀錄。
特性	濾食性動物，依靠浮游生物為食。

出處：Compagno, 2001

種類	巨口鯊
學名	<i>Megachasma pelagios</i>
英文名	Megamouth Shark
身長	根據已發現紀錄，最長達 5.7 公尺。
體重	估計兩噸左右
分布	分布在世界各地，棲息深度約 5 至 1000 米之間，以深海居多，故很少被捕獲。第一尾巨口鯊 1976 年被發現，全世界至今只記錄到 87 尾，其中 43 尾就在台灣花蓮近海，2013~2014 年間並通報了 32 尾，為世界之最。
特性	濾食性動物，依靠浮游生物為食。

出處：Compagno 2001; Nakaya 2010；漁業署 2014 年大型軟骨魚類之調查研究。

種類	雙吻前口蝠鱝(鬼蝠魞;飛魷仔;鷹魷)
學名	<i>Manta birostris</i>
英文名	Giant manta ray
身長	最常可達 9 公尺
體重	可達 2.2 噸 (5000 磅)
分布	分布於全世界的熱帶和溫帶海域。
特性	主要以浮游生物為食。曾被觀察到躍出水面行為，目的可能是甩開身上寄生蟲、與同伴溝通，或只是遊戲。可獨自悠游，或多達 50 隻成群活動。

出處：Taibnet 台灣物種名錄、<http://www.mantaray-world.com/>

種類	阿氏前口蝠鱝
學名	<i>Manta alfredi</i>
英文名	Reef Manta Ray
身長	3-3.5 公尺
體重	可達 1.4 噸 (3100 磅)
分布	分布於印度-西太平洋的熱帶和溫帶海域、大西洋。
特性	壽命 40 年。主要以浮游生物為食。生存威脅包括：商業捕撈、混獲、棲地破壞、撞船

出處：Taibnet 台灣物種名錄、<http://www.mantaray-world.com/>