

台灣常見犬種利潤及問題一覽表

整理：台灣動物社會研究會、犬髖關節狗友會

犬種	與品種有關的好發疾病	母犬繁殖平均每胎生產數	幼犬平均每隻市價
黃金獵犬	<ul style="list-style-type: none"> 髖關節發育不良症 進行性視網膜萎縮 神經性疾病—水腦 白內障 先天性心臟病 皮膚疾病—異位性皮膚炎 	6~10 隻	2~5 萬
拉不拉多	<ul style="list-style-type: none"> 髖關節發育不良症 進行性視網膜萎縮 發育不良症 白內障 先天性心臟病 皮膚疾病—異位性皮膚炎 	6~10 隻	1~3 萬
紅貴賓	<ul style="list-style-type: none"> 先天性膝蓋骨異位 癩癩 神經性疾病—小腦發育不良症 皮膚疾病—外耳炎 股骨頭缺血性壞死 先天性心臟病 內分泌疾病 	2~4 隻	3~5 萬
哈士奇犬	<ul style="list-style-type: none"> 髖關節發育不良症 青光眼 遺傳性視網膜失調 皮膚疾病—圓盤型狼瘡 白內障 進行性視網膜萎縮 神經性疾病 	4~6 隻	2~3 萬
臘腸狗	<ul style="list-style-type: none"> 先天性膝蓋骨異位 白內障 進行性視網膜萎縮 神經性疾病—小腦發育不良症 皮膚疾病 股骨頭缺血性壞死 癩癩 內分泌疾病 	5~6 隻	2~5 萬
米格魯犬	<ul style="list-style-type: none"> 過敏體質 神經性疾病—小腦退化 皮膚疾病—異位性皮膚炎 先天性心臟病 	4~6 隻	1~1.5 萬
柯基犬	<ul style="list-style-type: none"> 髖關節發育不良症 進行性視網膜退化 癩癩 白內障 癌症與自體免疫疾病 	4~6 隻	2~3 萬
馬爾濟思犬	<ul style="list-style-type: none"> 先天性膝蓋骨異位 先天性心臟病 水腦 股骨頭缺血性壞死 神經性疾病—水腦 	2~4 隻	2~3 萬
博美	<ul style="list-style-type: none"> 先天性膝蓋骨異位 先天性心臟病 股骨頭缺血性壞死 神經性疾病—水腦 	2~4 隻	1~3 萬
西施犬	<ul style="list-style-type: none"> 乾眼症 腎臟泌尿道疾病 先天性膝蓋骨異位 	2~4 隻	1~1.5 萬
雪納瑞犬	<ul style="list-style-type: none"> 泌尿道結石 皮膚疾病—異位性皮膚炎 先天性心臟病 	2~4 隻	1~1.5 萬
吉娃娃犬	<ul style="list-style-type: none"> 水腦 毛囊蟲症 先天性膝蓋骨異位 	1~3 隻	1.5~2 萬
伯恩山犬	<ul style="list-style-type: none"> 髖關節發育不良症 癩癩 皮膚疾病—圓盤型狼瘡 神經性疾病—小腦退化 	6~8 隻	5~10 萬
喜樂蒂牧羊犬	<ul style="list-style-type: none"> 髖關節發育不良症 癩癩 皮膚疾病—圓盤型狼瘡 白內障 神經性疾病 	5~6 隻	1.5 萬~2 萬

※種犬及繁殖飼養成本，視業者對動物的照顧及重視動物福利的程度而定，可大可小。

- 母狗每年發情 2 次，配種完，懷孕期約 2 個月，哺乳期約 1 個月。如果業者將本求利，盡量利用，一年配 2 次，一般利用到 6 歲左右，約可生育 10~12 次。所謂血統通常多著重種公，母犬只管生育，只是小狗「生產機」(puppy mill)。